

Tekninen tietolehti

StoDivers ST

Lisäaine



Ominaisuudet

Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- kuituinen, kemiallinen tikso-täyteaine valumattomien epoksi- ja polyuretaanihartsilaastien käyttöön

Ominaisuudet

- hyvin sakeutuva
- helppo levittää
- pieni materiaalimenekki

Alusta

Vaativuudet

Vaativuudet alustalle, käyttölämpötila sekä suhteellinen ilmankosteus ilmoitetaan sen tuotteen teknisessä tietolehdessä jonka tiksotrooppisuutta halutaan parantaa, tai yleisissä reaktiivisten epoksihartsituotteiden käyttöohjeissa.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Lisäys kokonaisseokseen

StoDivers ST lisätään vähitellen valmiiksi sekoitettuun ja uuteen astiaan kaadettuun materiaaliin ja sekoitetaan hidaskierroksella vispilällä kunnes kuidut ovat jakautuneet tasaisesti. Kuitusaostumat (paakut, pallot) voidaan rikkoa käsin. Tärkeää: Jos pinnoite valmistetaan lisäämällä kvartsihiekkä pohjustus- tai hartsilaastiin, suositellaan kvartsihiekan sekoittamista ensin StoDivers ST lisäaineen kanssa erillisessä astiassa.

StoDivers ST lisäaineen annostelu pitää määritellä olosuhteiden ja vallitsevan lämpötilan mukaan, mikä on yleensä n. 2 - 4 paino-% (kokonaisseoksen määrästä).

Toimitus

Pakkaus

Pussi (jauhe) Säkki PE (puristettu)

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä, suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointiaika

Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Tekninen tietolehti

StoDivers ST

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi