

Ulkoalueiden pinnoitteet

Kulkuväylät

Lattiapäällysteet



Luova ulkoalueiden suunnittelu saumattomalla luonnonkivipinnoitteella. Sopii kaikenlaisiin julkisiin ympäristöihin, liikekiinteistöihin ja koteihin. Yksiväriset, kestävät pinnoitteet tarjoavat turvallisuutta pyöräilijöille kaupunkiympäristössä

StoFloor Landscape


StoFloor Landscape Steinbelegg ja StoFloor Landscape Steindekke ovat pinnoitteita, joissa estetiikka kohtaa toiminnallisuuden.

Luo ainutlaatuisia ulkoalueita saumattomilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat huomiota herättävien ja luovien ulkotilojen suunnittelun. Koristeelliset järjestelmämme eri värisillä luonnonkivillä ovat visuaalisesti houkuttelevia. Samalla ne tarjoavat toiminnallisia etuja, esim. nopean pintaveden poiston.

Meillä on myös toimivia ratkaisuja pyöräteille StoFloor Landscape TC 500 -järjestelmällä, joka tarjoaa pyöräilijöille näkyvät, kestävät ja turvalliset väylät. Kaikki ratkaisut voidaan asentaa sekä betonille että asfaltille ja ne sopivat erityisen hyvin olemassa olevien pintojen saneeraukseen. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja ja nopeita ammattilaisen asentaa.

Herätä ympäristösi eloon!





StoFloor Landscape Steindekke

StoFloor Landscape Steindekke on saumaton luonnonkivipinnoite, joka on tarkoitettu erilaisille ulkoalueille, kuten aukioille, sisäpihoille, kävelytielle, ajoteille, sisäänkäynteille jne.

Hyvin yksinkertaisella asennuksella värillinen luonnonkivipinnoite, joka koostuu kivisiroteesta, kiinnittyy sideaineella pinnoitettavaan alustaan. Tämä tuo ulkoalueille luonnollisen ja kestävännen ilmeen. StoFloor Landscape Steindekke soveltuu alueille, joihin halutaan sora muistuttava pinta. Pinnoitteella on lisäksi monia etuja - ei rikkakasvien kasvua, ei kiviä, jotka valuvat pois sadeveden mukana tai lapioidaan pois lunta poistettaessa eikä irtokiviä, jotka kulkeutuvat sisälle rakennuksiin.

StoFloor Landscape Steindekke soveltuu sekä uusiin ulkotiloihin että olemassa olevien pintojen saneeraukseen. Ainoa vaatimus asennukselle on kiinteä pinta, joko betonia tai asfalttia. Yksinkertainen tapa muuttaa olemassa oleva, epämiellyttävä pinta saumattomaksi luonnonkivipinnaksi, joka sopii ympäristöön.

StoFloor Landscape Steindekken avulla pinnoille voidaan luoda erityistä ilmeikkyyttä yhdistämällä erilaisia kivivärejä kuvioiksi tai geometrisiin muotoihin. StoFloor Landscape Steindekken kerrospaksuus on 3-4 mm, käytetystä luonnonkivestä riippuen. Käyttämällä joustavaa sideainetta, joka säilyttää ominaisuutensa talvella, järjestelmä selviää myös ilmastohaasteistamme. Järjestelmää ei kuitenkaan tule käyttää alueilla, joissa on paljon liikennettä nastarenkailla.





StoFloor Landscape Steinbelegg

StoFloor Landscape Steinbelegg on saumaton pinnoitusjärjestelmä ulkoalueille, kuten aukioille, pihoille, kävelyteille, ajotieille, sisäänkäynneille, tasoille, ulkoportaille jne.

Järjestelmällä saa ainutlaatuisen visuaalisen ilmeen tasaisella luonnonkivipinnalla eri väreissä. Sen lisäksi, että järjestelmä on erittäin koristeellinen, se on myös diffuusioavoin ja vesi poistuu pinnalta nopeasti.

StoFloor Landscape Steinbelegg voidaan käyttää sekä uusissa ulkotiloissa että olemassa olevien pintojen saneeraukseen. Järjestelmä tarjoaa uniikkeja suunnittelumahdollisuuksia, sillä voit valita ympäröivään ympäristöön sopivan kiviseoksen tai yhdistää erilaisia kiviseoksia luomaan yksilöllisiä muotoja tai kuvioita.

Järjestelmä yhdistää erilaisia luonnonkiviä joustavaan, kirkkaaseen hartsisideaineeseen. Se asennetaan kiinteälle asfaltti- tai betonipinnalle, jonka kerrospaksuus on 15-18 mm. Lisäämällä kerrospaksuutta 30 mm:iin ja lisäämällä vahvistusta pohjaan, StoFloor Landscape Steinbelegg pinnoite voidaan asentaa jopa suoraan hyvin tiivistetyn soran päälle. Sadevesi pääsee valumaan pinnoitteen läpi maahan.

StoFloor Landscape Steinbelegg on toimitettu useisiin erilaisiin projekteihin Norjassa. Joustavan sideaineen ja kiviseoksen yhdistelmä, joka antaa sekä lujuuden että riittävän huokososuuden, tekee pinnoitteesta pakkasenkestävän. Järjestelmää ei kuitenkaan tule käyttää alueilla, joissa on paljon liikennettä nastarenkailla.





StoFloor Landscape Traffic

Pyörätien päällyste

StoFloor Landscape Traffic on kulutusta kestävä pinnoitusjärjestelmä, joka on tarkoitettu pyörä- ja kävelyteille, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla liikennöidyillä alueilla. Se koostuu joustavasta, pigmentoidusta sideaineesta sekoitettuna kvartsihiekkään.

Alueilla, joilla on vilkasta liikennettä nastarenkailla, käytetään kovempaa kiviainesta, mikä lisää kulutuskestävyyttä ja käyttöikää.

Pinnoitusjärjestelmä on nopea asentaa ja se sopii erityisesti olemassa olevien betoni- tai asfalttipintaisten pyöräteiden uudistamiseen. StoFloor Landscape Traffic asennetaan yksi- tai kaksikerroksisena järjestelmänä riippuen liikennekuormasta ja halutusta käyttöiästä. StoFloor Landscape Traffic voidaan toimittaa eri väreissä ympäristöön sopivaksi. Sen lisäksi, että StoFloor Landscape Traffic tarjoaa hyvän pidon tiellä myös sateella, se parantaa ennen kaikkea jalankulkijoiden näkyvyyttä ja turvallisuutta.





Julkiset ympäristöt


StoFloor Landscape Steindekke ja StoFloor Landscape Steinbelegg soveltuvat molemmat erittäin hyvin julkisten ympäristöjen suunnitteluun, olipa kyseessä sitten aukiot, torit, kävelytiet, puistot, koulujen, sairaaloiden, kaupungintalojen ulkoalueet jne.

Pinnoitteet voidaan suunnitella sopimaan ympäristöön ja luomaan houkuttelevia ulkotiloja. StoFloor Landscape Steinbelegg voi myös ratkaista tehokkaasti salaojitusongelmia ja ei-toivottua

veden kertymistä.

Molemmat järjestelmät tarjoavat hyviä ratkaisuja yleiseen suunnitteluun saumattomilla, kiinteillä pinnoilla, jotka sopivat ihanteellisesti pyörätuolin käyttäjille.





Sisäänkäynnit ja ulkotilat

StoFloor Landscape Steindekke ja StoFloor Landscape Steinbelegg ovat kaksi pinnoitusjärjestelmää, jotka voivat antaa sisäänkäynneille, pihoille ja muille ulkotiloille rakennuksen tyyliin sopivan ilmeen ja korostaa arkkitehtuuria.

Molemmat pinnoitusjärjestelmät voidaan asentaa kalteviksi, joten ne sopivat ihanteellisesti ramppien yleissuunnitteluun.

Ne voidaan asentaa myös portaisiin ja tarjoavat houkuttelevan ratkaisun hyvän liukastumisen eston ansiosta. Järjestelmät voidaan sovittaa reunakiviin tai muihin materiaaleihin, mikä antaa hyvän kokonaisvaikutelman.

StoFloor Landscape Steindekke ja StoFloor Landscape Steinbelegg on saatavana laajalla luonnonkivivalikoimalla, josta löydät rakennusympäristöön sopivan värisävy.





Liikenneväylät

StoFloor Landscape Steinbelegg sopii esteettisillä ominaisuuksillaan ja saumattomalla sileällä pinnalla hyvin asema-alueille, laiturien jalkakäytävälle ja kulkuväylille.

Järjestelmä on räätälöity hyväksi yleismalliksi. Toinen etu on, että sadevesi valuu nopeasti pois pinnasta.

StoFloor Landscape Steindekkeä käytetään usein kävelysilloilla lisäämään kitkaa, mutta voidaan asentaa myös kävelyteille ja rumpuihin. Yksiväristä StoFloor Landscape Traffic -järjestelmää suositellaan jalankulku- ja pyöräteille - erittäin toimiva ratkaisu lyhyellä asennusajalla.






Terveystenhuollon rakennus/ aistipuutarha

StoFloor Landscape Steinbelegg valitaan usein ratkaisuksi terveydenhuollon rakennusten ulkotiloihin, joissa potilaat ja käyttäjät voivat virkistäytyä.

Sileän, saumattoman pinnansa ansiosta se tarjoaa universaalin muotoilun myös rinteissä. Kuivausvaikutus tarkoittaa, että pinnat pysyvät "kuivina" sateessa. Asentamalla lämmityskaapelit kannen alle pinnan voi pitää tarvittaessa puhtaana lumesta ja jäätä.

StoFloor Landscape Steinbelegg on erityisen arvostettu aistipuutarhoissa, ei vain siksi, että se on täydellinen toiminnallinen ratkaisu, vaan myös siksi, että se auttaa luomaan houkuttelevan ympäristön aisteille.





Asuntohankkeet

StoFloor Landscape Steinbelegg ja StoFloor Landscape Steinedekke ovat houkuttelevia ratkaisuja ajotieille, puutarhoihin ja koteihin.

Järjestelmät soveltuvat erityisen hyvin olemassa olevien asfalttipintojen kunnostukseen. Ne sopivat erinomaisesti myös suurempiin asuinrakennuksiin, joissa niitä voidaan käyttää sisäänkäyntialueilla, yleisissä tiloissa ja parkkipaikoilla luomaan kauniita ulkotiloja. StoFloor Landscape Steinbelegg voidaan asentaa suoraan hyvin tiivistetyn ja kiinteän soran

päälle, jonka pohjassa on vahvistusverkko, jotta pinnat pysyvät "kuivina" ja sadevesi ohjautuu suoraan maan alle. Asentamalla kannen alle lämpökaapeleita voidaan tarvittaessa pitää myös sisäänkäyntialueet jäättöminä.





Design

Kaikki StoFloor Landscape -sarjan ulkotilojen pinnoitteet tarjoavat rajattomia mahdollisuuksia suunnitteluun.


Sen lisäksi, että valittavana on luonnonkiveä, joka sopii rakennusten ja ulkotilojen tyyliin, eri luonnonkiven värejä ja sekoituksia voidaan myös yhdistää geometrysten muotojen, kuvioiden tai hahmojen luomiseksi.

Tämä tehdään yleensä profileilla, mutta eriväriset kivipinnoitteet voidaan asentaa myös suoraan

toisiaan vasten. Kuvioita on mahdollista luoda myös käyttämällä värillistä kiveä StoFloor Landscape Steindekke tai eri värejä StoFloor Landscape TC 500:ssä.

Tätä voidaan käyttää esimerkiksi keskiympyrän muotoilemiseen liikenneympyröissä.





Värikartta luonnonkivipinnoitteet

StoFloor Landscape Steindekke

Faktat Steindekke

- Joustava sideaine luonnonkivelle
- Luistamaton pinta
- 3-4 mm kerrospaksuus
- Tiivis pinnoite



Bronse



Siena



Norsk kvarts



Jämtgrå



Jämtsvar



Serpentin



Finsk granitt

StoFloor Landscape Steinbelegg

Faktat Steinbelegg

- Luonnonkivilaasti
- Sileä pinta
- 15-30 mm kerrospaksuus
- Vettä poisjohtava



Tivoli



Toscana



Lucerne Silver



Larvikitt



Svart fjell



Gråstein



Rød granitt

Sto Finexter Oy

Suokallionkuja 8 G

01740 Vantaa

Puhelin 0201 104 728

asiakaspalvelu@sto.com

www.sto.fi