

StoSuperlit

Kestävä luonnonkivipinnoite
julkisivuihin ja sokkeleihin.

Julkisivu




Julkisivupinnoite


StoSuperlit on luonnonkivipinnoite, jonka läpinäkyvä sideaine antaa pinnalle erinomaisen mekaanisen kestävyuden, säänkestävyyden ja värisävyä säilyvyyden.



StoSuperlit K 1,5 on luonnonkivipinnoite, jolla on erinomainen mekaaninen kestävyys, säänkestävyys ja värisävyn säilyvyys. Tummimmat luonnonkivirakeet on käsitelty lämpöä heijastavalla X-black-teknologialla. Se vähentää pinnoitteen lämpenemistä ja pienentää siten mm. halkeiluriskiä.



15-000 TSR: 36
(00152-114)



15-010 TSR: 36
(00152-115)



15-020 TSR: 36
(00152-116)



15-100 TSR: 30
(00152-117)



15-220 TSR: 64
(00152-122)



15-300 TSR: 24
(00152-123)



15-310 TSR: 39
(00152-124)



15-320 TSR: 64
(00152-125)




15-510 TSR: 32
(00152-130)



15-520 TSR: 41
(00152-131)



15-600 TSR: 30
(00152-132)



15-610 TSR: 37
(00152-133)

Kulutusta kestävä luonnonkivipinnoite soveltuu moniin käyttökohteisiin, kuten sisäänkäynteihin, parvekkeille ja perinteisesti sokkeleihin. Se myös mahdollistaa erilaisten pintojen näyttävän yhdistelyn.




15-110 TSR: 36
(00152-118)



15-120 TSR: 50
(00152-119)



15-200 TSR: 33
(00152-120)



15-210 TSR: 51
(00152-121)



15-400 TSR: 22
(00152-126)



15-410 TSR: 33
(00152-127)



15-420 TSR: 62
(00152-128)



15-500 TSR: 26
(00152-129)



15-620 TSR: 44
(00152-134)



15-700 TSR: 49
(00152-135)




15-710 TSR: 53
(00152-136)




15-720 TSR: 59
(00152-137)


StoSuperlit K 0,8 on luonnonkivipinnoite, jolla on erinomainen mekaaninen kestävyys, säänkestävyys ja värisävyn säilyvyys. Tummimmat luonnonkivirakeet on käsitelty lämpöä heijastavalla X-black-teknologialla. Se vähentää pinnoitteen lämpenemistä ja pienentää siten mm. halkeiluriskiä.




08-800 (00152-141)
TSR: 13 LRV: 4



08-810 (00152-142)
TSR: 19 LRV: 8



08-820 (00152-143)
TSR: 17 LRV: 10



08-830 (00152-144)
TSR: 16 LRV: 6



08-840 (00152-145)
TSR: 30 LRV: 20



08-850 (00152-146)
TSR: 51 LRV: 46



08-860 (00152-147)
TSR: 13 LRV: 9




08-890 (00152-150)
TSR: 30 LRV: 26



08-900 (00152-151)
TSR: 42 LRV: 39



08-910 (00152-152)
TSR: 51 LRV: 51



08-930 (00152-149)
TSR: 33 LRV: 25



Moderni huvila Itävallassa

Paikkakunta: Liezen, Itävalta

Arkkitehti: Dipl. Ing Gerhrad Regner Am Brunnfeld

Urakoitsija: Stuckateur Trockenbau Dedic

Sto-tuotteet: StoTherm ja StoSuperlit

Kuvat: Sto Ges.m.b.H. / Christian Schellander, Villac





Pääkonttori:

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
01740 Vantaa
Puh: 0201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

StoCenterit:

StoCenter Tampere
Aunankorvenkatu 2
33840 Tampere
Puh: 020 110 4729

StoCenter Turku
Niitunniskantie 18 A
20320 Turku
Puh: 0201 104 730

StoCenter Oulu
Liitintie 30
90620 Oulu
Puh: 0201 104 735